See colour through us

THE GLOBAL CHAMPION OF DYES AND PIGMENTS

KOEL®

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED



macarons

PASTELS

Soft, Sensitive
Coloued Micas

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

МАКАРОНЫ МАТОВЫЕ ФИОЛЕТОВЫЕ (MCCM – 7012)

CI № 77007

(в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/830)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

- Название продукта: Макароны матовые фиолетовые
- Код продукта: MCCM– 7012
- C.I. №: 77007
- Цвет: фиолетовый
- Химическое название: ультрамарин (C.I. Pigment Blue 29), оксид алюминия и диоксид кремния
- Название по INCI: ультрамарины, оксид алюминия и диоксид кремния
- CAS № 57455–37–5/ 1344–28–1/ 7631–86–9
- Номер EINECS: 3–099–283/ 65997–16–2/ 614–122–2

1.2 Соответствующие идентифицированные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендуемые Подходящие виды использования:

Краситель и пигмент

1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности

Koel Colours Private Limited
F – 11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Saki naka, Andheri (East), Mumbai – 400 072 (Индия)

Телефон: +91 22 62743456
Электронная почта:sales@koelcolours.in (для Индии),sales.int@koelcolours.in (для других стран)

Раздел 02: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества.
Продукт не классифицируется как опасный в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

2.2 Элементы
маркировки. Содержит:
светло-голубой

2.3 Другие опасности.
При нормальных условиях использования и в оригинальной форме продукт сам по себе не представляет никакой другой опасности для здоровья и окружающей среды.

ВЫПУСК	НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
№ 01/ ДАТА: 01.08.2021	KCPL/MACRONS MATTE LIGHT VIOLET/MSDS/0001	ДАТА: 31.07.2024

Раздел 03: Состав / Информация об ингредиентах

3.1 Вещества.

- Химическое название: ультрамарин синий (C.I. Pigment Blue 29), оксид алюминия и диоксид кремния
- CAS № 57455–37–5/ 1344–28–1/ 7631–86–9
- Номер EINECS: 3–099–283/ 65997–16–2/ 614–122–2

Регистрационный номер: N/D Макароны матового голубого цвета, произведенные компанией Koel Colours Private Limited, не требуют регистрации в соответствии с REACH, поскольку тоннаж этого продукта составляет менее 1000 кг в соответствии с правилами REACH.

3.2 Смеси.
Применимо.

Раздел: 04 Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи. В связи с составом и типом веществ, присутствующих в продукте, никаких особых предупреждений не требуется.

Вдыхание.
Вынесите пострадавшего на свежий воздух; согрейте его и успокойте. Если дыхание нерегулярное или прекратилось, сделайте искусственное дыхание. Не давайте ничего перорально. Если пострадавший без сознания, уложите его в удобное положение и обратитесь за медицинской помощью.

Попадание в глаза.
Если на глазах контактные линзы, снимите их. Промойте глаза большим количеством чистой прохладной воды в течение не менее 10 минут, приподнимая веки, и обратитесь за медицинской помощью.
Контакт с кожей.
Снимите загрязненную одежду. Тщательно промойте кожу водой с мылом или подходящим средством для очистки кожи. НИКОГДА не используйте растворители или разбавители.

Проглатывание.
При случайном проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. Сохраняйте спокойствие. НИКОГДА не вызывайте рвоту.

4.2 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные. Острых или отсроченных последствий воздействия продукта не известно.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения.
В случае сомнений или при сохраняющихся симптомах недомогания обратитесь за медицинской помощью. Никогда не давайте ничего перорально лицам, находящимся в бессознательном состоянии.

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED

Koel Colours Pvt Ltd • T: +91 22 6274 3456 • E: sales@koelcolours.in (India Business) • E: sales.int@koelcolours.in (Intl. Business)

Global HQ: A-514, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala, Near Bank of Baroda, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.

Regd. Office & Application Lab: F-11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, India.

Mfg. Unit 1: Plot No. Ex-10, G.I.D.C., Vapi, Gujarat, India.

Mfg. Unit 2: Plot No. 911, G.I.D.C., Sarigam, Gujarat, India.

www.koelcolours.com CIN : U24220MH1992PTC069373 www.surfacetreatedpigments.com

Раздел 05: Меры по тушению пожара

5.1 Пожаротушащие средства. Рекомендуемые методы тушения.
Порошковый огнетушитель или CO2. В случае более серьезных пожаров также можно использовать спиртостойкую пену и распыленную воду. Не используйте прямой струйный поток воды для тушения.

5.2 Особые опасности, связанные с веществом. Особые риски.
Пожар может вызвать густой черный дым. В результате термического разложения могут образовываться опасные продукты: окись углерода, диоксид углерода. Воздействие продуктов горения или разложения может быть вредным для здоровья.

5.3 Советы для пожарных. Используйте воду для охлаждения резервуаров, цистерн или контейнеров, находящихся вблизи источника тепла или огня. Учитывайте направление ветра. Не допускайте попадания средств, используемых для тушения пожара,
попадать в сточные каналы, канализацию или водоемы.
Оборудование для защиты от пожара.
В зависимости от масштабов пожара может потребоваться использование защитных костюмов от высоких температур, индивидуальных дыхательных аппаратов, перчаток, защитных очков или масок и перчаток.

Раздел 06: Меры на случай аварийного выброса

6.1 Меры личной предосторожности, защитное снаряжение и аварийные процедуры. Меры по контролю воздействия и индивидуальной защите см. в разделе 8.

6.2 Меры предосторожности для окружающей среды.
Продукт не классифицируется как опасный для окружающей среды, по возможности избегайте его разлива.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки.
Загрязненную область следует немедленно очистить с помощью соответствующего дезактивирующего средства. Налейте дезактивирующее средство на остатки в открытой емкости и оставьте на несколько дней, пока не прекратится реакция.

6.4 Ссылка на другие разделы.
Меры по контролю за воздействием и индивидуальной защите см. в разделе 8.
Для последующей утилизации отходов следуйте рекомендациям, приведенным в разделе 13.

Раздел 07: Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения.
Продукт не требует специальных мер по обращению, рекомендуются следующие общие меры: Для личной защиты см. раздел 8. Никогда не используйте давление для опорожнения контейнеров. Они не являются контейнерами, устойчивыми к давлению. В зоне применения курение,

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED

Koel Colours Pvt Ltd • T: +91 22 6274 3456 • E: sales@koelcolours.in (India Business) • E: sales.int@koelcolours.in (Intl. Business)

Global HQ: A-514, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala, Near Bank of Baroda, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.

Regd. Office & Application Lab: F-11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, India.

Mfg. Unit 1: Plot No. Ex-10, G.I.D.C., Vapi, Gujarat, India.

Mfg. Unit 2: Plot No. 911, G.I.D.C., Sarigam, Gujarat, India.

www.koelcolours.com CIN : U24220MH1992PTC069373 www.surfacetreatedpigments.com

Запрещается есть и пить. Соблюдайте законодательство о безопасности и гигиене труда. Храните продукт в емкостях из материала, идентичного оригинальному.

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости.
Продукт не требует специальных мер хранения. В качестве общих мер хранения следует избегать источников тепла, излучения, электричества и контакта с пищевыми продуктами. Хранить вдали от окислителей и сильнокислых или щелочных материалов. Хранить в соответствии с местным законодательством. Соблюдать указания на этикетке. На продукт не распространяется действие Директивы 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Конкретное конечное использование. Недоступно.

Раздел 08: Контроль воздействия / Средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля.
Предельно допустимая концентрация на рабочем месте

Наименование Значение	Номер CAS	Страна	Предельное значение	ppm	мг/м3
Макарон Матт Фиолетовый	57455−37−5/ 1344−28− 1/ 7631−86−9	Индия	Восемь часов		4
			Короткие сроки		

[1] Согласно списку предельных значений (IOELV) во 2-м ориентировочном уровне профессионального воздействия, принятом Управлением по охране труда и технике безопасности. Продукт НЕ содержит веществ с биологическими предельными значениями.

8.2 Контроль воздействия. Технические меры:
Обеспечьте адекватную вентиляцию, что может быть достигнуто с помощью хорошей местной вытяжной вентиляции и хорошей общей вытяжной системы.

Концентрация: 100 %
Использование: Только для производства, переработки, лабораторных работ или переупаковки
Защита органов дыхания: при соблюдении рекомендуемых технических мер индивидуальные средства защиты не требуются.
Защита рук: при правильном обращении с продуктом средства индивидуальной защиты не требуются.
Защита глаз: при правильном обращении с продуктом средства индивидуальной защиты не требуются.
Защита кожи:
СИЗ: Рабочая обувь.
Характеристики: Маркировка «CE», категория II.
Стандарты CEN: EN ISO 13287, EN 20347

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED
Koel Colours Pvt Ltd • T: +91 22 6274 3456 • E: sales@koelcolours.in (India Business) • E: sales.int@koelcolours.in (Intl. Business)
Global HQ: A-514, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala, Near Bank of Baroda, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.
Regd. Office & Application Lab: F-11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, India.
Mfg. Unit 1: Plot No. Ex-10, G.I.D.C., Vapi, Gujarat, India.
Mfg. Unit 2: Plot No. 911, G.I.D.C., Sarigam, Gujarat, India.
www.koelcolours.com CIN : U24220MH1992PTC069373 www.surfacetreatedpigments.com

Уход: данный продукт адаптируется к форме стопы первого пользователя. По этой причине, а также по гигиеническим соображениям, он не должен использоваться другими людьми.
Замечания: Рабочая обувь для профессионального использования включает в себя защитные элементы, предназначенные для защиты пользователей от любых травм, полученных в результате несчастного случая.

Раздел 09: Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах. Внешний вид: твердый
Цвет: Фиолетовый
Запах: Без запаха.
Порог запаха: не применимо. Температура плавления: не применимо. Температура кипения: не применимо. Температура вспышки: не применимо. Скорость испарения: не применимо.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Не применимо Нижний предел взрываемости: Не применимо Верхний предел взрываемости: Не применимо Давление паров: Не применимо
Плотность паров: Неприменимо
Растворимость: Нерастворим в воде
Растворимость в липофильных растворителях: Неприменимо
Растворимость в гидрофильных растворителях: Неприменимо
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Не применимо
Температура самовоспламенения: Не применимо Температура разложения: Не применимо Вязкость: Не применимо
Взрывные свойства: Не применимо Окислительные свойства: v

9.2 Прочие сведения.
Температура застывания: Не применимо Мигание: Не применимо
Кинематическая вязкость: Не применимо

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность.
Продукт не представляет опасности по своей реакционной способности.

10.2 Химическая стабильность.
Стабилен при рекомендуемых условиях обращения и хранения (см. раздел 7).

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED
Koel Colours Pvt Ltd • T: +91 22 6274 3456 • E: sales@koelcolours.in (India Business) • E: sales.int@koelcolours.in (Intl. Business)
Global HQ: A-514, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala, Near Bank of Baroda, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.
Regd. Office & Application Lab: F-11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, India.
Mfg. Unit 1: Plot No. Ex-10, G.I.D.C., Vapi, Gujarat, India.
Mfg. Unit 2: Plot No. 911, G.I.D.C., Sarigam, Gujarat, India.
www.koelcolours.com
CIN : U24220MH1992PTC069373
www.surfacetreatedpigments.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ создан с помощью компьютера и поэтому действителен без подписи

10.3 Возможность опасных реакций.
Продукт не представляет опасности опасных реакций.

10.4 Условия, которых следует избегать. Избегайте любого ненадлежащего обращения.

10.5 Несовместимые материалы.
Держите подальше от окислителей и сильно щелочных или кислых материалов, чтобы предотвратить экзотермические реакции.

10.6 Опасные продукты разложения.
При использовании по назначению разложение не происходит.

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсикологическом воздействии.
Повторный или длительный контакт с продуктом может привести к удалению жира с кожи, вызывая неаллергический контактный дерматит и всасывание продукта через кожу. Попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и обратимое повреждение.

Токсикологическая информация.

Название	Острая токсичность			
	Тип	Испытание	Вид	Значение
Макароны Матовый фиолетовый • CAS № 57455−37−5/ 1344−28−1/ 7631−86−9 • Номер EINECS: 3−099−283/ 65997−16−2/ 614−122−2	Пероральный	DL50	Крыса	>10 г/кг
	Кожно			
	Вдыхание			

a) острая токсичность; Данные для классификации не являются окончательными.
b) разъедание/раздражение кожи; Данные для классификации не являются окончательными.
c) серьезное повреждение/раздражение глаз; данные для классификации не являются окончательными.
d) сенсибилизация дыхательных путей или кожи; данные для классификации не являются окончательными.
e) Мутагенность в зародышевых клетках; Данные для классификации не являются окончательными.
f) канцерогенность; данные для классификации не являются окончательными.
g) Репродуктивная токсичность; Данные для классификации не являются окончательными.
h) STOT — однократное воздействие; данные для классификации не являются окончательными.
i) STOT — многократное воздействие; данные для классификации не являются окончательными.
j) Опасность при вдыхании; Данные для классификации не являются окончательными.

Раздел 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность.
Информация об экотоксичности отсутствует.

12.2 Стойкость и разлагаемость.
Информация о стойкости и разлагаемости продукта отсутствует.

12.3 Биоаккумуляционный потенциал.
Информация о биоаккумуляции отсутствует.

12.4 Подвижность в почве.
Информация о мобильности в почве отсутствует. Не допускать попадания продукта в канализацию или водоемы. Предотвращать проникновение в грунт.

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB.
Информация о результатах оценки PBT и vPvB продукта отсутствует.

12.6 Другие вредные воздействия.
Информация о других неблагоприятных воздействиях на окружающую среду отсутствует.

Раздел 13: Рекомендации по утилизации

13.1 Методы обработки отходов.
Не сбрасывайте в канализацию или водоемы. Отходы и пустые контейнеры должны обрабатываться и утилизироваться в соответствии с действующим местным/национальным законодательством.

Соблюдайте положения Директивы 2008/98/EC в отношении обращения с отходами.

Раздел 14: Информация о транспортировке

Транспортировка не представляет опасности. В случае дорожно-транспортного происшествия, повлекшего разлив продукта, действуйте в соответствии с пунктом 6.

14.1 Номер ООН.
Транспортировка не представляет опасности.

14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН. Описание:
ADR: Перевозка не представляет опасности. IMDG: Перевозка не представляет опасности. ICAO: Перевозка не представляет опасности.

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке. Транспортировка не представляет опасности.

14.4 Группа упаковки. Перевозка не представляет опасности.

14.5 Опасность для окружающей среды.
Транспортировка не представляет опасности.

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя. Транспортировка не является опасной.

14.7 Перевозка навалом в соответствии с Приложением II к MARPOL и Кодексом IBC. Перевозка не представляет опасности.

Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Правила/законодательство в области безопасности, здоровья и окружающей среды, относящиеся к данному веществу. На продукт не распространяется действие Регламента (ЕС) № 1005/2009 Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 г. о веществах, разрушающих озоновый слой.

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED

Koel Colours Pvt Ltd • T: +91 22 6274 3456 • E: sales@koelcolours.in (India Business) • E: sales.int@koelcolours.in (Intl. Business)

Global HQ: A-514, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala, Near Bank of Baroda, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.

Regd. Office & Application Lab: F-11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, India.

Mfg. Unit 1: Plot No. Ex-10, G.I.D.C., Vapi, Gujarat, India.

Mfg. Unit 2: Plot No. 911, G.I.D.C., Sarigam, Gujarat, India.

www.koelcolours.com CIN : U24220MH1992PTC069373 www.surfacetreatedpigments.com

На продукт не распространяется действие Директивы 2012/18/EU (SEVESO III).
На продукт не распространяется действие Регламента (ЕС) № 528/2012 о предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов.
На продукт не распространяется процедура, установленная Регламентом (ЕС) № 649/2012, касающимся экспорта и импорта опасных химических веществ.

15.2 Оценка химической безопасности.
Оценка химической безопасности продукта не проводилась.

Раздел 16: Прочая информация

Насколько нам известно, информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной. Однако ни вышеуказанный поставщик, ни какая-либо из его дочерних компаний не несет никакой ответственности

за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем документе.
Окончательное решение о пригодности любого материала принимается исключительно пользователем. Все материалы могут представлять неизвестную опасность и должны использоваться с осторожностью. Несмотря на то, что в данном документе описаны некоторые виды опасности, мы не можем гарантировать, что это все существующие виды опасности.

KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED

Koel Colours Pvt Ltd • T: +91 22 6274 3456 • E: sales@koelcolours.in (India Business) • E: sales.intl@koelcolours.in (Intl. Business)

Global HQ: A-514, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala, Near Bank of Baroda, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.

Regd. Office & Application Lab: F-11, Nand Jyot Industrial Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072, India.

Mfg. Unit 1: Plot No. Ex-10, G.I.D.C., Vapi, Gujarat, India.

Mfg. Unit 2: Plot No. 911, G.I.D.C., Sarigam, Gujarat, India.

www.koelcolours.com CIN : U24220MH1992PTC069373 www.surfacetreatedpigments.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ создан с помощью компьютера и поэтому действителен без подписи