BL/KOELOW - 288 (ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВЫЙ), C.I.NO.: 19140/14720/42090

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Koel Colours Private Limited.
Nand−Jyot Industrial Premises,
Andheri−Kurla Road, Safed Pool,
Andheri (East),
Мумбаи – 400 072. sales@koelcolours.in

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЕВ:
+91−22− 67723456 F−11,
+91−22−6676 4531/32
+91−22−2850 0754 Sakinaka,

РАЗДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА : Шоколадно-коричневый

НОМЕР ЦВЕТОВОГО ИНДЕКСА: 19140/14720/42090

КОД ПРОДУКТА : BL/Koelow− 288

ХИМИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО : Моноазо

КОМПОНЕНТ (ы) : Тартразин, кармоизин

ОПАСНЫЕ : Нет

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Данный продукт не считается опасным веществом в соответствии с определением, данным в стандарта по информированию об опасности (29 CFR 1910.1200).

- Мышьяк — Менее 3,0 ppm
- Свинец — Менее 10,0 ppm
- Ртуть — Менее 1,0 ppm

Эти уровни являются «типичными» количествами и могут незначительно изменяться в зависимости от партии. Термин «менее» означает, что вещество было обнаружено, но его количество было меньше количественно определяемого предела.

РАЗДЕЛ 3: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура кипения	Неприменимо
Давление паров	Не применимо
Плотность паров	Не применимо
Процент летучих веществ по весу	НУЛЕВОЙ
Скорость испарения	НЕТ
Внешний вид и запах	Раствор оранжево-красного цвета при добавлении в воду. Без запаха

РАЗДЕЛ 4: ДАННЫЕ О ПОВРЕЖДЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Инертная или вредная пыль (ACGIH), 5 мг/м^3 Вдыхаемая (ACGIH), 10 мг/м^3 Общая пыль (OSHA), 15 мг/м^3 Общая пыль
CAR	
КАНЦЕРОГЕННОСТ	Данный продукт не считается канцерогенным по классификации IARC, NTP, ACGIH или OSHA
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ	Вдыхание, проглатывание, раздражение кожи и глаз
ОСТРЫЕ ЭФФЕКТЫ	Вызывает механическое раздражение кожи и глаз
РЕЗЮМЕ РИСКОВ	Может вызывать механическое раздражение кожи и глаз. Повторное и длительное воздействие пыли может вызвать доброкачественную пневмокониоз, называемую диэрезом.
ХРОНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ	Длительное вдыхание пыли приводит к развитию сидероза. На рентгеновских снимках это заболевание выглядит как доброкачественный пневмокониоз и не связано с легочным фиброзом или инвалидностью, если не происходит одновременного воздействия других веществ, вызывающих фиброз.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА	Промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.
КОНТАКТ С КОЖЕЙ	Промойте кожу мягким мылом и водой. Снимите сильно загрязненную одежду и очистите ее перед повторным использованием. В маловероятном случае возникновения раздражения обратитесь за медицинской помощью.
ВДЫХАНИЕ	Выйдите на свежий воздух. При затрудненном дыхании обратитесь за медицинской помощью.

ПРИНЯТИЕ	Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить большое количество воды, чтобы вызвать рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕИЗБЫТОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ	Может вызвать механическое раздражение глаз и дыхательных путей путей.
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПЕРВАЯ ПОМ	Смыть пыль с кожи водой с мылом. Промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Обратиться к врачу

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Негорючий пигментный продукт.

Огнетушащие средства	Рекомендуется использовать углекислый газ, сухое химическое вещество или пену. Охладите открытые закрытые емкости с помощью распыления воды.
Специальные процедуры пожаротушения	Рекомендуется использовать автономный дыхательный аппарат и рекомендуется использовать полное защитное
снаряжение Необычные опасности возгорания и взрыва	Этот продукт не горит.

ДАННЫЕ О ВОСПЛАМЕНИМОСТИ

Температура вспышки	Невоспламеняющийся материал
Пределы воспламеняемости	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Температура воспламенения пылевого облака	Неприменимо
Температура самовоспламенения пылевого слоя	Неприменимо

РАЗДЕЛ 7: ПРОЦЕДУРЫ В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА ИЛИ УТЕЧКИ

Действия, которые необходимо предпринять в случае утечки или разлива материала

Обычные процедуры очистки. Следует принимать меры, чтобы пыль не попала в воздух. Рекомендуется использовать пылесосы.

РАЗДЕЛ 8: СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ

Защита глаз	Защитные очки, очки, лицевой щиток.
Защита кожи	Кожаные или резиновые перчатки.
Защита органов дыхания	Рекомендуется использовать респиратор, одобренный NIOSH, когда пределы воздействия могут

Вентиляция	не должны превышаться. Рекомендуется вытяжная вентиляция в коллектор или улавливатель для контроля уровня пыли ниже пределов воздействия.

РАЗДЕЛ 9: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение:

В соответствии с требованиями промышленной гигиены уровень воздействия на работников должен быть ниже рекомендуемого предельно допустимого уровня (TLV). Это достигается, предпочтительно, путем обеспечения надлежащей вентиляции там, где это необходимо. Если таким образом невозможно контролировать уровень запыленности, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Хранение:

Хранить в умеренно прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых источников тепла. Пустые контейнеры могут содержать остатки продукта и должны обрабатываться надлежащим образом. Размещать контейнеры так, чтобы информация на этикетках была видна.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

ОБЩИЕ

Данный продукт является стабильным соединением, и опасная полимеризация не происходит.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Неизвестно. Избегайте контакта с реакционноспособными материалами.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неизвестно о каких-либо опасных острых или хронических последствиях, связанных с использованием данного материала.

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность данного продукта не проверялась. Однако биоразложение красителей в аэробных условиях, как ожидается, будет низким, и нет никаких доказательств того, что они создают какие-либо значительные экологические проблемы при попадании в окружающую среду. Поскольку эти пигменты в основном представляют собой растворимые соединения, считается, что они

обладают характеристиками биоаккумуляции и биодоступности.

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Общие

Этот продукт должен быть утилизирован в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормами.

Утилизация отходов

Рекомендуемые методы утилизации: сжигание или захоронение на полигоне. Обратитесь в государственное или местное агентство по охране окружающей среды для получения информации о конкретных правилах.
Данный продукт не относится к опасным отходам по классификации RCRA, ОТХОДЫ ПО 40 CFR 261, и не регулируется по CERCLA (Superfund).

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Данный продукт считается неопасным в соответствии с требованиями Министерства транспорта США и международными правилами перевозки грузов.

РАЗДЕЛ 15: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Информация, изложенная в настоящем документе, соответствует нашему текущему опыту и знаниям и предназначена для описания продукта исключительно с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды. Поскольку мы не имеем влияния на обращению с нашими продуктами и их использованию, мы не можем нести никакой ответственности в этом отношении. Пользователь должен взять на себя ответственность и самостоятельно определить пригодность продукта для своего применения. Необходимо соблюдать все существующие права собственности, законы и нормативные акты. А
Поэтому она не должна толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел безопасности продукции по адресу
Koel Colours Private Limited.

РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

F–11, Nand–Jyot Industrial Premises, Andheri–Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (East),

Мумбаи – 400 072.

BL/KOELOW - 288 (ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВЫЙ), C.I.NO.: 19140/14720/42090

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА