РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Коммерческое название продукта **Sharomix CB**

1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, от которых рекомендуется отказаться

Соответствующие установленные области применения Косметика, средства личной гигиены

1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности

Назначение компании

Шарон Лабораториз Лтд.
Промышленная зона Ад-Халом
Почтовый ящик 832, Ашдод, Израиль
Телефон: +972-8-8549800
ФАКС: +972-8-8679636
Электронная почта: info@sharon-labs.co.il

Только представитель

DR. KNOELL CONSULT GmbH
Dynamostraße 19
D - 68165 Мангейм Телефон: +49 621 718858-0
ФАКС: +49 621 718858-100
Электронная почта: msds@knoell.com Интернет: www.knoell.com

Электронная почта (компетентное лицо) info@sharon-labs.co.il

1.4 Номер телефона экстренной помощи

Номер телефона экстренной помощи +972-8-8549800

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 Xn; R20/22

Классификация в соответствии с директивой 67/548/EEC / 1999/45/EEC Xi; R41

2.2 Элементы этикетки

Пиктограмма опасности



GHS05



GHS07

Сигнальное слово	Опасность
Опасный(ые) компонент(ы) должен(ы) быть указан(ы) на этикетке	Бензиловый спирт, октан-1,2-диол
Заявление(я) H	H302+H332: Вредно при проглатывании или вдыхании H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.
Утверждение(я)	P261: Избегайте вдыхания пыли/паров/газа/тумана/паров/спрея. P280: Надевайте защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/защиту лица. P301+P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Если вы почувствовали себя плохо, позвоните в центр по борьбе с отравлениями или врачу/физиотерапевту. P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Удалите пострадавшего на свежий воздух и держите в удобном для дыхания положении. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжить промывание. P310: Немедленно вызовите центр по борьбе с отравлениями или врача/медиков.

2.3 Другие опасности

Меры предосторожности критериям PBT-/vPvB	Данная смесь не содержит ни одного вещества, которое соответствовало бы

Применяется REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

Химическая характеристика	Смесь

Опасные ингредиенты

Ингредиент		Классификация (ЕЭС) № 67/548 Классификация (ЕС) 1272/2008	Концентрация
Бензиловый спирт	CAS No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 Индекс-№: 603-057-00-5	Xn; R20/22 Xi; R36 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Acute Токс. 4; H332	82,0 - 88,0 % по вес
Октан-1,2-диол	CAS No.: 1117-86-8 EC-No.: 214-254-7	Xi; R41 Повреждение глаз. 1; H318	12,0 - 18,0 % по вес

Другие данные	Полный текст R-, H- и EUH-фраз: см. раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	В случае несчастного случая или плохого самочувствия немедленно обратитесь к врачу (по возможности покажите инструкцию по применению или паспорт безопасности).
При вдыхании	Переместите пострадавшего на свежий воздух. Уложите пострадавшего и согрейте. В раздражения дыхательных путей обратитесь к врачу.
В случае попадания на кожу и	После попадания на кожу немедленно промойте ее большим количеством воды Мыло.

В случае попадания в глаза	В случае попадания в глаза немедленно промойте их обильным потоком воды воды в течение 10-15 минут, держа веки раздвинутыми, и обратитесь к офтальмологу. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте промывание.
При проглатывании	Немедленно прополощите рот и выпейте большое количество воды. Не вызывайте рвоту. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные

Симптомы	Наиболее важные известные симптомы и эффекты описаны в маркировке (см. раздел 2) и/или в разделе 11. Другие важные симптомы и эффекты пока не известны.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Неотложная медицинская помощь	Первая помощь, обеззараживание, лечение симптомов.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные меры

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения	Двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртостойкая пена, Струя водяного спрея.
Средства пожаротушения, которые должны воды не должна использоваться по соображениям безопасности	Полная струя

5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью

Особые опасности воздействия, связанные с самим веществом или препаратом, продуктами его сгорания или выделяющимися газами	Термическое разложение может привести к выделению раздражающих газов и паров. Опасные продукты разложения: двуокись углерода, угарный газ. Вдыхание опасных продуктов разложения может нанести серьезный вред здоровью.

5.3 Советы пожарным

	Носите автономный дыхательный аппарат и химическую защитную одежду.
Специальное защитное оборудование для пожаротушения	Охладите закрытые контейнеры, находящиеся вблизи источника огня. Удалите продукт из зоны пожара. Координируйте меры пожаротушения с учетом обстановки вокруг пожара. Не допускайте попадания воды, используемой для тушения пожара, в стоки, грунт или водоемы. Обращайтесь со стоками как с опасными. Из-за газообразных продуктов разложения в плотно закрытых контейнерах может возникнуть избыточное давление.
Дополнительная информация о пожаротушении	

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении

6.1 Личные меры предосторожности, средства защиты и аварийные процедуры

Меры предосторожности Избегать кон-	Особая опасность поскользнуться из-за вытекающего/проливающегося продукта.
	такт с кожей, глазами и одеждой. Избегайте дыхания пылью/паром/газом/туманом/парами/аэрозолями. При воздействии паров/пыли/аэрозолей надевайте дыхательный аппарат. Используйте средства индивидуальной защиты (см. главу 8).

6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Меры предосторожности в отношении окружающей среды попадания на поверхность	Избегайте попадания в окружающую среду. Не
	воды или стоков. Не допускайте попадания в почву/почву. Сохраните загрязненную промывочную воду и утилизируйте ее.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки распространения	Меры по предотвращению образования аэрозолей и пыли Предотвращение
	на большой площади (например, с помощью защитных или нефтяных барьеров). Впитать с помощью жидкостно-связывающего материала (например, песка, кизельгура, кислотных или односторонних связующих веществ). Взять механическим способом, поместив в соответствующие контейнеры для утилизации. Утилизируйте отходы в соответствии с действующим законодательством.

6.4 Ссылки на другие разделы

Ссылка на другие разделы	См. меры защиты в пунктах 7 и 8. Утилизация: см. раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности при безопасном обращении

Рекомендации по безопасному обращению критических ло...	Обеспечьте достаточную вентиляцию, а также местную вытяжку при
	кации. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.
Советы по защите от огня тепла/ искр/ и взрыва	Обычные меры по предотвращению пожара. Держитесь подальше от открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить.

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости

Требования к складским помещениям и контейнерам	Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
Указания по хранению и монтажу	Храните вдали от сильнокислотных и щелочных материалов, а также от оксидов. дизайнеры. Хранить вдали от еды, напитков и корма животных.
Условия хранения	Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источников возгорания.

7.3 Конкретное(ые) конечное(ые) использование(я)

Конкретное(ые) использование(я)	См. главу 1

РАЗДЕЛ 8: Контроль за воздействием/персональная защита

8.1 Параметры управления

8.2 Контроль экспозиции

Защита органов дыхания дыхания. Носите	В случае недостаточной вентиляции используйте средства защиты органов
	при воздействии паров/пыли/аэрозолей используйте дыхательный аппарат.

	Подходящие средства защиты органов дыхания: Устройство фильтрации газа (EN 14387) Тип фильтра A.
Защита рук	Надевайте защитные перчатки. (DIN EN 374) Качество защитных перчаток Перчатки, устойчивые к химическим веществам, должны выбираться в зависимости от концентрации и количества опасных веществ на рабочем месте. Необходимо учитывать время прорыва и разбухание материала. В особых случаях рекомендуется проверять устойчивость защитных перчаток к химическим веществам вместе с поставщиком этих перчаток.
Защита глаз	Используйте подходящие средства защиты глаз. Подходящие средства защиты глаз: очки DIN EN 166
Защита кожи и тела глаз/лица.	Надевайте подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты
Общие меры защиты и гигиены	Избегайте попадания на кожу, в глаза и на одежду. При использовании не есть, не пить и не курить. Отдельно храните рабочую одежду. Стирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Мойте руки и лицо перед перерывами и после работы, при необходимости принимайте душ.
Инженерные меры зонах.	Обеспечьте достаточную вентиляцию, а также местную вытяжку в критических
	кации. Обращайтесь с веществом в преимущественно закрытой системе, обеспеченной вытяжной вентиляцией.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость
Цвет	бесцветный - светло-желтый
Запах	характеристика
Порог восприятия запаха	Данные
отсутствуют pH	
Примечания:	Данные отсутствуют
Температура плавления [°C] / Температура замерзания [°C]	-15,4 °C (температура плавления)
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Температура кипения [°C]	205.3 °C
Давление:	1013 гПа
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Температура вспышки [°C]	100,4 °C
Метод измерения:	закрытый
стакан	

Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Скорость испарения [кг/(с*м²)]	Нет данных
Воспламеняемость (твердое вещество, газ)	Не применимо
Пределы взрываемости [Vol-%]	
Нижний предел:	1,3 % по объему
Верхний предел:	13 % по объему
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Давление паров [кПа]	0,022 кПа
Температура:	20 °C
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Плотность [г/см³]	0,919 - 1,134 г/мл
Температура:	20 °C
Относительная плотность смеси пара и воздуха (насыщенная)	Нет данных
Растворимость в воде [г/л]	40 г/л
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензилалкохол (CAS № 100-51-6)
Коэффициент разделения н-октанол/вода (log P O/W)	1.05
Примечания:	тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6) 1,32
Примечания:	испытуемое вещество: Октан-1,2-диол (CAS № 1117-86-8)
Температура самовоспламенения [°C]	436 °C
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Температура разложения [°C]	Данные отсутствуют
Вязкость, динамическая [кг/(м*с)]	5,84 мПа*с
Примечания:	Данные относятся к основному компоненту. тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
Взрывоопасные свойства	Данные отсутствуют
Окислительные свойства	Данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реактивность

Реакционная способность предписаниями/показаниями. Продукт стабилен при хранении и обращении в соответствии с

10.2 Химическая стабильность

Химическая стабильность предписаниями/показаниями. Продукт стабилен при хранении и обращении в соответствии с

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции Особого упоминания об опасностях нет.

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать давление в Из-за газообразных продуктов разложения может возникнуть избыточное

плотно закрытые контейнеры. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого огня.

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать Держите подальше от сильнокислых и щелочных материалов, а также от оксидов.

дизайнеры.

10.6 Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения При воздействии высоких температур могут образовываться опасные побочные продукты разложения.

диоксид углерода, монооксид углерода.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсикологических эффектах

Пероральная токсичность [мг/кг]

Значение	Подопытные виды	Примечания
LD50: 1620 мг/кг	Крыса	испытуемое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
LD50: 2200 мг/кг	Крыса	испытуемое вещество: Октан-1,2-диол (CAS No. 1117-86-8)
Умеренная токсичность после однократного приема.		Продукт не был протестирован. Сайт утверждение вытекает из свойств отдельных компонентов.

Дермальная токсичность [мг/кг] Нет данных

Ингаляционная токсичность [мг/л]

Значение	Подопытные виды	Продолжительность воздействия	Метод испытания	Примечания
LC50:> 4178 мг/м³	Крыса	4 h	OECD 403 (острый ингаляционная токсичность (пыль/туман))	испытуемое вещество: Бен- циловый спирт (CAS No. 100-51-6)

Значение	Подопытные виды	Продолжительность воздействия	Метод испытания	Примечания
Умеренная токсичность после кратковременного приема.				Продукт не был протестирован. Заявление основано на свойствах одного компонента. ентов.

Подострая, субхроническая, хроническая токсичность

Значение	Подопытные виды	Продолжительность воздействия	Метод администрирования... tration	Примечания
NOAEL: 400 мг/кг	Крыса (самка-самец)	13 w	оральный	испытуемое вещество: Бен-зиловый спирт (CAS No. 100-51-6)
NOAEL: 200 мг/кг	Мышь (самка-самец)	13 w	оральный	испытуемое вещество: Бен- циловый спирт (CAS No. 100-51-6)
NOAEC: 1072 мг/м³	Крыса (самка-самец)	4 w	ингаляционный	испытуемое вещество: Бен- циловый спирт (CAS No. 100-51-6)

Раздражающее действие на кожу — Не раздражает кожу.

Примечания: тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6) слегка раздражает, но не имеет значения для классификации.

Примечания: тестовое вещество: Октан-1,2-диол (CAS № 1117-86-8) слегка раздражает, но не имеет значения для классификации.

Примечания: Продукт не был протестирован. Заявление основано свойствах отдельных компонентов.

Раздражающее действие на глаза — Раздражающее действие.

Примечания: тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6) сильно раздражает.

Примечания: испытуемое вещество: Октанол-1,2-диол (CAS № 1117-86-8) Вызывает серьезные повреждения глаз.

Примечания: Продукт не был протестирован. Заявление основано свойствах отдельных компонентов.

Раздражающее действие на дыхательные пути — Нет данных

Сенсибилизация

Значение	Подопытные виды	Примечания
не сенсибилизирующий.	Морская свинка	испытуемое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)
		Данные по всем ингредиентам отсутствуют. ентов продукта.

Канцерогенные эффекты — Данные отсутствуют

Мутагенность

Значение	Подопытные виды	Метод испытания	Примечания
положительный.	Клетки млекопитающих (с активация метаболизма)	OECD 476 (in vitro)	испытуемое вещество: Бензил алкоголь (CAS No. 100-51-6)
положительный.	Клетки млекопитающих (с активация метаболизма)	Хромосомные аберрации. (in vitro)	испытуемое вещество: Бензил алкоголь (CAS No. 100-51-6)
отрицательный.		OECD 474. (in vivo)	испытуемое вещество: Бензил алкоголь (CAS No. 100-51-6)
			Данные доступны не для всех ингредиенты продукта.

Токсичность для репродукции

Значение	Подопытные виды	Способ применения	Примечания
положительный.	Мышь (женщина)	оральный	испытуемое вещество: Бензил алкоголь (CAS No. 100-51-6)
			Данные доступны не для всех ингредиенты продукта.

Специфическая токсичность для органов-мишеней (однократное воздействие) [мг/кг]

Примечания: Данные отсутствуют

Специфическая токсичность для органов-мишеней (повторное воздействие) [мг/кг]

Примечания: Нет данных

Опасность аспирации Нет данных

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

Токсичность для рыб [мг/л]

Значение	Подопытные виды	Продолжительность дозировки	Примечания
LC50: 460 мг/л	Pimephales promelas (толстолобик) голова гольяна)	96 h	испытуемое вещество: Бензил алкоголь (CAS No. 100-51-6)

Токсичность для дафний [мг/л]

Значение	Критерий испытания	Подопытные виды	Продолжительность экспозиции. тион	Метод испытания	Примечания
EC50: 230 мг/л	Мобильность	Daphnia magna (большая водяная блоха)	48 h	ОЭСР 202	испытуемое вещество: Бензиловый алко-голь (CAS No. 100-51-6)

Токсичность для водорослей [мг/л]

Значение	Критерий испытания	Подопытные виды	Продолжительность экспозиции. тион	Метод испытания	Примечания
EC50: 700 мг/л	Ингибирование скорости роста.	Pseudokirchner- iella subcapitata	72 h	ОЭСР 201	испытуемое вещество: Бензиловый алко-голь (CAS No. 100-51-6)

Значение	Критерий испытания	Подопытные виды	Продолжительность экспозиции. тион	Метод испытания	Примечания
EC50: 142 мг/л					испытуемое вещество: Октан-1,2-ди-ол (CAS No. 1117-86-8)

NOEC (дафния) [мг/л]

Значение	Критерий испытания	Подопытные виды	Продолжительность экспозиции. тион	Метод испытания	Примечания
NOEC: 51 мг/л	Репродуктивная токсичность	Daphnia magna (большая водяная блоха)	21 d	ОЭСР 211	испытуемое вещество: Бензиловый алко-голь (CAS No. 100-51-6)

12.2 Стойкость и разлагаемость

Биоразлагаемость — Легко разлагается (в соответствии с критериями OECD). 95 – 97 %, 21 d (OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A). 92 – 96 %, 14 д (OECD 302C)

Примечания: тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)

Данные по всем ингредиентам продукта отсутствуют.

Примечания: Продукт не был протестирован.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Биоаккумуляция — На основании коэффициента разделения н-октанол/вода накопление в организмов не ожидается.

Коэффициент разделения н-октанол/вода (log P O/W): 1.05

Примечания: тестовое вещество: Бензиловый спирт (CAS № 100-51-6)

Коэффициент разделения н-октанол/вода (log P O/W): 1.32

Примечания: испытуемое вещество: Октан-1,2-диол (CAS № 1117-86-8)

12.4 Подвижность в почве

Мобильность — Данные отсутствуют

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Результаты определения характеристик ПБТ — Данная смесь не содержит веществ, к которым применимы критерии PBT-/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 13: Вопросы утилизации

13.1 Методы переработки отходов

Соображения по утилизации — Утилизируйте отходы в соответствии с действующим законодательством.

Проконсультируйтесь с ап-

Обратитесь к местному специалисту по утилизации отходов. Не допускайте неконтролируемого сброса продукта в окружающую среду.

Неочищенная пустая упаковка находится.	Обращайтесь с загрязненной упаковкой так же, как и с веществом, которое в ней самостоятельно. Проконсультируйтесь с соответствующим местным специалистом по утилизации отходов.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

	Наземный транспорт ADR/RID	Морской транспорт IMDG	Воздушный транспорт ИКАО/ИАТА
Примечания	Никакого опасного добра в смысле этого транспорта регулирование.	Никакого опасного добра в смысле этого транспорта регулирование.	Никакого опасного добра в смысле этого транспорта регулирование.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1 Правила/законодательство по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфичные для данного вещества или смеси

Дополнительные предписания	Дополнительно соблюдайте все национальные предписания!

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка безопасности проводилась	Оценка химической безопасности веществ, входящих в состав данной смеси, не .

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Соответствующие фразы R	R20/22: Вредно при вдыхании и проглатывании. R36: Раздражает глаза. R41: Риск серьезного повреждения глаз.
Соответствующие H-фразы	H302: Вредно при проглатывании. H318: Вызывает серьезное повреждение глаз. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. H332: Вреден при вдыхании.
Формулировка классов опасности	Acute Tox.: Острая токсичность Повреждение глаз: Серьезное повреждение глаз Раздражение глаз: Серьезное раздражение глаз

Эта информация предоставляется в соответствии с текущим состоянием наших знаний и опыта. Паспорт безопасности описывает продукцию с учетом соответствующих требований безопасности. Эта информация не является гарантией свойств, характеристик или качеств.