

KOELLIP – 111 (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА LITHOL RUBINE B,Ca LAKE), CI № 15850:1
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	: Цветная глина Lithol Rubine B, Ca Lake	НОМЕР ЦВЕТОВОГО ИНДЕКСА: 15850:1
КОД ПРОДУКТА	: Koellip- 111	ХИМИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО :-----
КОМПОНЕНТ (ы)	: Литол Рубин В (кальцевый лак) / Касторовое масло	
ОПАСНОСТЬ	: Нет	Номер C.A.S. : 5281-04-9

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация соответствует действующим спискам ЕС. Однако она дополнена информацией из технической литературы и информацией, предоставленной компаниями-поставщиками.

- Мышьяк Менее 3,0 ppm
- Свинец Менее 10,0 ppm
- Ртуть Менее 1,0 ppm

Эти уровни являются «типичными» количествами и могут незначительно изменяться в зависимости от партии. Термин «менее» означает, что вещество было обнаружено, но его количество было меньше количественно определяемого предела.

Температура кипения	Неприменимо
Давление паров	Не применимо

РАЗДЕЛ 3: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность паров	Не применимо
Процент летучих веществ по весу	НЕТ
Скорость испарения	НЕТ
Внешний вид и запах	Красная грязь. Без запаха
Температура кипения	Не применимо

РАЗДЕЛ 4: ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	(ACGIH), 5 мг/м³
CAR	(ACGIH), 10 мг/м³
	(OSHA), 15 мг/м³
КАНЦЕРОГЕННОСТЬ	Этот продукт не считается канцерогенным по классификации

Koel Colours Private Limited

Головной офис: F – 11, Nandiyot Ind. Premises, Andheri – Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) , Mumbai – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406,

Электронная почта: sales@koelcolours.in (для внутренней связи) sales.int@koelcolours.in (для международной связи) Веб-сайт: www.koelcolours.com,
www.surface-treated-pigments.com

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
№: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP(KOELLIP)/MSDS/0025	ДАТА: 31.03.2020

KOELLIP – 111 (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА LITHOL RUBINE B,Ca LAKE), CI № 15850:1
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ОСТРЫЕ ЭФФЕКТЫ

IARC, NTP, ACGIH или OSHA
Вдыхание, проглатывание, раздражение кожи и глаз
Вызывает раздражение кожи и глаз

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:–

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА	Промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.
КОНТАКТ С КОЖЕЙ	Промойте кожу мягким мылом и водой. Снимите сильно загрязненную одежду и очистите ее перед повторным использованием. В маловероятном случае возникновения раздражения обратитесь за медицинской помощью.
ВДЫХАНИЕ	Вынесите пострадавшего на свежий воздух. При затрудненном дыхании обратитесь за медицинской помощью.
ПРИЯТИЕ	Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить большое количество воды, чтобы вызвать рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕИЗЫТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	Может вызвать механическое раздражение глаз и дыхательных путей.
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПЕРВАЯ ПОМ	Смойте пыль с кожи водой с мылом. Промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Обратитесь к врачу.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Негорючий пигментный продукт.	
Пожаротушающие средства	Пожаротушающие средства
Специальные процедуры пожаротушения опасности возгорания и взрыва	Специальные процедуры пожаротушения Необычные Необычные риски возгорания и взрыва

РАЗДЕЛ 7: ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАЗЛИВЕ ИЛИ УТЕЧКЕ

Koel Colours Private Limited

Головной офис: F – 11, Nandiyot Ind. Premises, Andheri – Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) , Mumbai – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406,

Электронная почта: sales@koelcolours.in (для внутренней связи) sales.int@koelcolours.in (для международной связи) Веб-сайт: www.koelcolours.com,
www.surface-treated-pigments.com

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
№: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	КСРЦ/KOELLIP/MSDS/0025	ДАТА: 31.03.2020

KOELLIP – 111 (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА LITHOL RUBINE B,Ca LAKE), CI № 15850:1
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Действия, которые необходимо предпринять в случае утечки или разлива материала
Обычные процедуры очистки. Необходимо принимать меры, чтобы пыль не попала в воздух. Рекомендуется использовать пылесосы.

РАЗДЕЛ 8: СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ

Защита глаз	Защитные очки, очки, лицевой щиток.
Защита кожи	Кожаные или резиновые перчатки.
Защита органов дыхания	При превышении допустимых уровней воздействия рекомендуется использовать респиратор, одобренный NIOSH.
Вентиляция	Рекомендуется использовать вытяжную вентиляцию с коллектором или улавливателем для контроля уровня пыли ниже предельных значений воздействия.

РАЗДЕЛ 9: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение:
В соответствии с требованиями промышленной гигиены уровень воздействия на работников должен быть ниже рекомендуемого предельно допустимого уровня (TLV). Это достигается, предпочтительно, путем обеспечения надлежащей вентиляции там, где это необходимо. Если таким образом невозможно контролировать уровень запыленности, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Хранение:
Хранить в умеренно прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых источников тепла. Пустые емкости могут содержать остатки продукта и должны обрабатываться соответствующим образом. Расположите емкости так, чтобы информация на этикетках была видна.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Koel Colours Private Limited

Головной офис: F – 11, Nandijot Ind. Premises, Andheri – Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406,

Электронная почта: sales@koelcolours.in (для внутренней связи) sales.int@koelcolours.in (для международной связи) Веб-сайт: www.koelcolours.com,
www.surface-treated-pigments.com

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
№: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP/KOELLIP/MSDS/0025	ДАТА: 31.03.2020

KOELLIP – 111 (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА LITHOL RUBINE B,Ca LAKE), CI № 15850:1
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ

Данный продукт является стабильным соединением, и опасная полимеризация не происходит.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Неизвестно. Избегайте сильных окислителей.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неизвестно о каких-либо опасных острых или хронических эффектах, связанных с использованием этого материала.

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность данного продукта не проверялась. Однако предполагается, что биоразложение красителей в аэробных условиях будет низким, и нет никаких доказательств того, что они создают какие-либо значительные экологические проблемы при попадании в окружающую среду. Поскольку эти пигменты в основном представляют собой растворимые соединения, считается, что они обладают характеристиками биоаккумуляции и биодоступности.

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Общие

Этот продукт должен быть утилизирован в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормами.

Утилизация отходов

Рекомендуемые методы утилизации: сжигание или захоронение на полигоне. Обратитесь в государственное или местное агентство по охране окружающей среды для получения информации о конкретных правилах.

Данный продукт не относится к опасным отходам по классификации RCRA, ОТХОДЫ ПО 40 CFR 261, и не регулируется по CERCLA (Superfund).

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Koel Colours Private Limited

Головной офис: F – 11, Nandiyot Ind. Premises, Andheri – Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406,

Электронная почта: sales@koelcolours.in (для внутренней переписки) sales.int@koelcolours.in (для международной переписки) Веб-сайт:

www.koelcolours.com, www.surface-treated-pigments.com

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
№: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP(LKOELLIP)/MSDS/0025	ДАТА: 31.03.2020

KOELLIP – 111 (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА LITHOL RUBINE B,Ca LAKE), CI № 15850:1
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

Данный продукт считается неопасным в соответствии с требованиями Министерства транспорта США и Международными правилами морского судоходства.

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маслорастворимые пигменты не подпадают под требования по отчетности, предусмотренные разделом 313 Закона о чрезвычайном планировании и праве общественности на информацию, а также 40 CFR 372 (США). Они не включены в список вредных продуктов ЕЭС (DMN 555 от 25.07.87).

РАЗДЕЛ 16: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Информация, изложенная в настоящем документе, соответствует нашему текущему опыту и знаниям и предназначена для описания продукта исключительно с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды. Поскольку мы не имеем влияния на обращение с нашими продуктами и их использованию, мы не можем нести никакой ответственности в этом отношении. Пользователь должен сам взять на себя ответственность и определить пригодность продукта для своего применения. Необходимо соблюдать все существующие права собственности, законы и нормативные акты. Таким образом, она не должна толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта.

РАЗДЕЛ 17: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел безопасности

продукции компании Koel Colours Private Limited.
 F-11, Nand-Jyot Industrial Premises, Andheri-Kurla Road, Safed
 Pool, Sakinaka, Andheri (East),
 Мумбаи- 400 072.

Koel Colours Private Limited

Головной офис: F – 11, Nandjyot Ind. Premises, Andheri – Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) , Мумбаи – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406,

Электронная почта: sales@koelcolours.in (для внутренней переписки) sales.int@koelcolours.in (для международной переписки) Веб-сайт:
www.koelcolours.com, www.surface-treated-pigments.com

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
№: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCPL(KOELLIP)/MSDS/0025	ДАТА: 31.03.2020