

KOELLIP – 391 TG (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА ИЗ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА КРАСНОГО ЦВЕТА), CI № 77491

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Koel Colours Private Limited.
F-11, Nand-Jyot Industrial Premises,
Andheri-Kurla Road, Safed Pool,
Andheri (East),
Мумбаи – 400 072. sales@koelcolours.in

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЕВ:
+91-22-67723456
+91-22-6676 4531/32
+91-22-2850 0754 Sakinaka,

РАЗДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	: Цветная глина Оксид железа красный	НОМЕР ЦВЕТОВОГО ИНДЕКСА: 77491
КОД ПРОДУКТА	: Koellip – 391 TG	ХИМИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО : —
КОМПОНЕНТЫ	: Оксид железа красный / CCTG	
ОПАСНОСТЬ		Номер C.A.S. : 1309-37-1

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация соответствует действующим спискам ЕС. Однако она дополнена информацией из технической литературы и информацией, предоставленной компаниями-поставщиками.

- | | |
|----------|----------------|
| • Мышьяк | Менее 3,0 ppm |
| • Свинец | Менее 10,0 ppm |
| • Ртуть | Менее 1,0 ppm |

Эти уровни являются «типичными» количествами и могут незначительно меняться в зависимости от партии. Термин «менее» означает, что вещество было обнаружено, но его количество было меньше количественного предела.

Температура кипения	Неприменимо
---------------------	-------------

РАЗДЕЛ 3: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Давление паров	Не применимо
Плотность паров	Не применимо
Процент летучих веществ по весу	НУЛЕВОЙ
Скорость испарения	НЕТ
Внешний вид и запах	Красная грязь. Без запаха
Температура кипения	Не применимо

Koel Colours Private Limited,

Юридический адрес: F – 11, Nand jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP(KOELLIP)/MSDS/0007	ДАТА: 31.03.2020

РАЗДЕЛ 4: ДАННЫЕ О ПОВРЕЖДЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ CAR	(ACGIH), 5 мг/м ³ (ACGIH), 10 мг/м ³ (OSHA), 15 мг/м ³
КАНЦЕРОГЕННОСТЬ	Этот продукт не считается канцерогенным по классификации IARC, NTP, ACGIH или OSHA
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ	Вдыхание, проглатывание, раздражение кожи и глаз
ОСТРЫЕ ЭФФЕКТЫ	Вызывает раздражение кожи и глаз

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА	Промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.
КОНТАКТ С КОЖЕЙ	Промойте кожу мягким мылом и водой. Снимите сильно загрязненную одежду и очистите ее перед повторным использованием. В редких случаях, если возникло раздражение, обратитесь за медицинской помощью.
ВДЫХАНИЕ	Вынесите пострадавшего на свежий воздух. При затрудненном дыхании обратитесь за медицинской помощью.
ПРИНЯТИЕ	Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить большое количество воды, чтобы вызвать рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕИЗЫТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	Может вызвать механическое раздражение глаз и дыхательных путей.
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПЕРВАЯ ПОМ	Смойте пыль с кожи водой с мылом. Промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Обратитесь к врачу.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Негорючий пигментный продукт.

Пожаротушающие средства	Пожаротушающие средства
Специальные процедуры пожаротушения	Специальные процедуры пожаротушения
Необычные опасности возгорания и взрыва	Необычные риски возгорания и взрыва

Koel Colours Private Limited,

Юридический адрес: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	КСРЦ(KOELLIP)/MSDS/0007	ДАТА: 31.03.2020

РАЗДЕЛ 7: ПРОЦЕДУРЫ В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА ИЛИ УТЕЧКИ

Действия, которые необходимо предпринять в случае утечки или разлива материала
Обычные процедуры очистки. Следует принимать меры, чтобы пыль не попала в воздух. Рекомендуется использовать пылесосы.

РАЗДЕЛ 8: СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ

Защита глаз	Защитные очки, очки, лицевой щиток.
Защита кожи	Кожаные или резиновые перчатки.
Защита органов дыхания	При превышении допустимых уровней воздействия рекомендуется использовать респиратор, одобренный NIOSH.
Вентиляция	Рекомендуется использовать вытяжную вентиляцию с коллектором или улавливателем для контроля уровня пыли ниже предельных значений воздействия.

РАЗДЕЛ 9: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение:
В соответствии с требованиями промышленной гигиены уровень воздействия на работников должен быть ниже рекомендуемого предельно допустимого уровня (TLV). Это достигается, предпочтительно, путем обеспечения адекватной вентиляции там, где это необходимо. Если таким образом невозможно контролировать уровень запыленности, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Хранение:
Хранить в умеренно прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых источников тепла. Пустые емкости могут содержать остатки продукта и должны обрабатываться соответствующим образом. Располагать емкости так, чтобы информация на этикетках была видна.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОБЩИЕ
Данный продукт является стабильным соединением, и опасная полимеризация не происходит.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Неизвестно. Избегайте сильных окислителей.

Koel Colours Private Limited,

Юридический адрес: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCPL(KOELLIP)/MSDS/0007	ДАТА: 31.03.2020

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неизвестно о каких-либо опасных острых или хронических эффектах, связанных с использованием этого материала.

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность данного продукта не оценивалась. Однако биоразложение красителей в аэробных условиях, как ожидается, будет низким, и нет данных, свидетельствующих о том, что они создают какие-либо значительные экологические проблемы при попадании в окружающую среду. Поскольку эти пигменты в основном являются растворимыми соединениями, считается, что они обладают характеристиками биоаккумуляции и биодоступности.

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Общие

Этот продукт должен утилизироваться в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормами.

Управление отходами

Рекомендуемые методы утилизации: сжигание или захоронение на свалке. Обратитесь в государственное или местное агентство по охране окружающей среды для получения информации о конкретных правилах.

Данный продукт не относится к опасным отходам по классификации RCRA, ОТХОДЫ ПО 40 CFR 261, и не подпадает под регулирование CERCLA (Superfund).

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Данный продукт считается неопасным в соответствии с правилами Министерства транспорта США и международными правилами перевозки грузов.

РАЗДЕЛ 15: РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маслорастворимые пигменты не подпадают под требования по отчетности, предусмотренные разделом 313 Закона о чрезвычайном планировании и праве общественности на информацию и 40 CFR 372 (США). Они не включены в список вредных продуктов ЕЭС (DMN 555 от 25.07.87).

РАЗДЕЛ 16: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:-

Информация, изложенная в настоящем документе, соответствует нашему текущему опыту и

Koel Colours Private Limited,

Зарегистрированный офис: F – 11, Nand jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	КСРЛ(KOELLIP)/MSDS/0007	ДАТА: 31.03.2020

KOELLIP – 391 TG (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА ИЗ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА КРАСНОГО ЦВЕТА), CI № 77491**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

знаниями и предназначена для описания продукта исключительно с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды. Поскольку мы не имеем влияния на обращение с нашими продуктами и их использованию, мы не можем нести никакой ответственности в этом отношении. Пользователь должен сам взять на себя ответственность и определить пригодность продукта для своего применения. Необходимо соблюдать все существующие права собственности, законы и нормативные акты. Таким образом, она не должна толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта.

РАЗДЕЛ 17: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел

безопасности продукции компании Koel Colours Private Limited.

F-11, Nand-Jyot Industrial Premises, Andheri-Kurla

Road, Safed Pool, Sakinaka, Andheri (East),

Мумбаи – 400 072.

Koel Colours Private Limited,

Зарегистрированный офис: F – 11, Nand jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP(KOELLIP)/MSDS/0007	ДАТА: 31.03.2020