ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Шаромикс CP 10

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : Sharomix CP 10

Другие средства идентификации : Нет в наличии.

1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, которые не рекомендуется использовать.

: Косметика, средства личной гигиены.

1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности

Шарон Лабораториз Лтд.
Промышленная зона Ад-Халом
P.O. Box 832, Ашдод, Израиль
Телефон: +972-8-8549800
Факс: +972-8-8679636

адрес электронной почты лица, ответственного за данную SDS : info@sharon-labs.co.il

Только представитель

knoell Germany GmbH
Konrad-Zuse-Ring 25
68163 Мангейм, ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49 621 718858-0
Факс: +49 621 718858-100
Электронная почта: msds@knoell.com Интернет: www.knoell.com

1.4 Номер телефона экстренной связи Поставщик

Номер телефона : +972-8-8549800

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества или смеси

Определение продукта : Смесь

Классификация в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с Постановлением (ЕС) 1272/2008 с поправками. Полный текст заявлений H, указанных выше, см. в разделе 16.

Более подробную информацию о воздействии на здоровье и симптомах см. в разделе 11.

2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Внимание

Заявления об опасности : H302 - Вреден при проглатывании.
H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз. H315 - Вызывает раздражение кожи.

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

Предостережения

Предостережения : P280 - Надевайте защитные перчатки. Используйте средства защиты глаз или лица. P264 - Тщательно промыть после работы.

Ответ : P305+ P351+ P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и легко сделать. Продолжить промывание.
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P337+ P313 - Если раздражение глаз не проходит: Получите медицинскую консультацию/помощь.

Хранение : P362+ P364 - Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием. Не применимо.

Утилизация : Не применимо.

Опасные ингредиенты 2-феноксиэтанол
хлорфенезин

Дополнительные элементы этикетки : Не применимо.

Приложение XVII - Ограничения на производство, размещение на рынке и использование некоторых опасных веществ, смесей и изделий : Не применимо.

2.3 Другие опасности

Другие опасности, которые не требуют классификации : .

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

3.2 Смеси : Смесь

Название продукта/ингредиента	Идентификаторы	%	Постановление (ЕС) № 1272/2008 [CLP]	Тип
2-феноксиэтанол	НОМЕР: 01-2119488943-21 EC: 204-589-7 CAS: 122-99-6 Индекс: 603-098-00-9	87.0 - 93.0	Острый токсин. 4, H302 Раздражение глаз. 2, H319	[1]
хлорфенезин	НОМЕР: 01-2120758358-42 EC: 203-192-6 CAS: 104-29-0	9.0 - 11.0	Раздражение кожи. 2, H315 Раздражение глаз. 2, H319 **Полный текст см. в разделе 16 заявлений H, объявленных выше.**	[1]

В составе нет дополнительных ингредиентов, которые, насколько известно поставщику, и в соответствующих концентрациях классифицируются как опасные для здоровья или окружающей среды, являются PBT, vPvB или веществами, представляющими эквивалентную опасность, или для которых установлен предел воздействия на рабочем месте, и, следовательно, требуют представления в данном разделе.

Тип

[1] Вещество, представляющее опасность для здоровья или окружающей среды
[2] Вещество с предельным уровнем воздействия на рабочем месте
[3] Вещество соответствует критериям PBT в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
[4] Вещество соответствует критериям vPvB в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
[5] Вещество, вызывающее эквивалентную озабоченность
[6] Дополнительное раскрытие информации в соответствии с политикой компании

Пределы воздействия на рабочем месте, если таковые имеются, перечислены в разделе 8.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Зрительный контакт : Немедленно промойте глаза большим количеством воды, периодически приподнимая верхние и нижние веки. Проверьте наличие и снимите контактные линзы. Продолжайте промывать глаза не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание : Выведите пострадавшего на свежий воздух и держите в удобном для дыхания положении. Если пострадавший не дышит, дыхание нерегулярное или происходит остановка дыхания, обеспечьте искусственное дыхание или кислород с помощью обученного персонала. Проведение реанимации методом "рот в рот" может быть опасно для человека, оказывающего помощь. Обратитесь за медицинской помощью, если негативные последствия для здоровья сохраняются или являются тяжелыми. При потере сознания пострадавшего в положение для восстановления и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Поддерживайте открытые дыхательные пути. Ослабьте тесную одежду, например воротник, галстук, ремень или пояс.

Контакт с кожей : Промойте загрязненную кожу большим количеством воды. Снимите загрязненную одежду и обувь. Продолжайте промывание в течение не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью. Постирайте одежду перед повторным использованием. Тщательно очистите обувь перед повторным использованием.

Проглатывание : Промойте рот водой. Снимите зубные протезы, если они есть. Выведите пострадавшего на свежий воздух и держите удобном для дыхания положении. Если материал был проглочен и пострадавший находится в сознании, дайте выпить небольшое количество воды. Остановитесь, если пострадавшему станет плохо, так как рвота может быть опасна. Не вызывайте рвоту, если на это нет указаний медицинского персонала. Если рвота произошла, голову следует держать низко, чтобы рвота не попала в легкие. Обратитесь за медицинской помощью. При необходимости позвоните в токсикологический центр или врачу. Никогда не давайте ничего через рот человеку, находящемуся без сознания. Если человек без сознания, уложите его в положение для восстановления и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Поддерживайте открытые дыхательные пути. Ослабьте тесную одежду, например воротник, галстук, ремень или пояс.

Защита спасателей : Не следует предпринимать никаких действий, связанных с личным риском или без соответствующей подготовки. Проведение реанимации методом "рот в рот" может быть опасно для человека, оказывающего помощь.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные

Потенциальные острые эффекты для здоровья

Глазной контакт : Вызывает серьезное раздражение глаз.

Ингаляция : Нет известных значительных эффектов или критических опасностей.

Контакт с кожей : Вызывает раздражение кожи.

Кишечник : Вреден при проглатывании.

Признаки/симптомы передозировки

Глазной контакт : Неблагоприятные симптомы могут включать следующее: боль или раздражение покраснение от полива

Вдыхание : Нет конкретных данных.

Контакт с кожей : Неблагоприятные симптомы могут включать следующее: раздражение покраснение

Проглатывание : Нет конкретных данных.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Заметки для врача : Проведите симптоматическое лечение. При проглатывании или вдыхании больших количеств немедленно обратитесь к специалисту по лечению отравлений.

Конкретные методы лечения : Специфического лечения нет.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные меры

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения : Используйте сухой химикат, CO_2, спиртостойкую пену или водяной спрей (туман). Используйте средство пожаротушения, подходящее для окружающего пожара.

Непригодные средства пожаротушения : Не используйте струю воды.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные меры

5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью

Опасности, связанные с веществом или смесью : При пожаре или нагревании происходит повышение давления, и контейнер может лопнуть.

Опасные продукты сгорания : Продукты разложения могут включать следующие материалы: двуокись углерода
монооксид углерода
галогенизированные соединения
Альдегид.
Кетон.
Органическая
кислота.

5.3 Советы пожарным

Специальные меры защиты для пожарных : При возникновении пожара немедленно изолируйте место происшествия, удалив всех людей из его окрестностей. Не следует предпринимать никаких действий, связанных с личным риском или без соответствующей подготовки.

Специальные средства защиты для пожарных : Пожарные должны носить соответствующее защитное снаряжение и автономные дыхательные аппараты (SCBA) полной лицевой частью, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (включая шлемы, защитные ботинки и перчатки), соответствующая европейскому стандарту EN 469, обеспечит базовый уровень защиты при химических инцидентах.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении

6.1 Личные меры предосторожности, средства защиты и аварийные процедуры

Для неэкстренного персонала : Не следует предпринимать никаких действий, связанных с личным риском или без соответствующей подготовки.

Эвакуируйте окружающие районы. Не допускайте туда посторонний и незащищенный персонал. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте адекватную вентиляцию. При недостаточной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты.

Для сотрудников служб экстренного реагирования : Если для борьбы с разливом требуется специальная одежда, обратите внимание на информацию в разделе 8 о подходящих и неподходящих материалах.

См. также информацию в разделе "Для персонала, не работающего в чрезвычайных ситуациях".

6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды

: Избегайте рассеивания пролитого материала и стоков, а также контакта с почвой, водотоками, стоками и канализацией. Сообщите в соответствующие органы, если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (канализации, водотоков, почвы или воздуха).

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Маленький разлив : Остановите утечку, если это не представляет опасности. Переместите контейнеры из зоны разлива. Разбавьте водой и сотрите, если он водорастворимый. В качестве альтернативы или если он нерастворим в воде, впитайте его инертным сухим материалом и поместите в соответствующий контейнер для утили отходов. лицензированного подрядчика по утилизации отходов.

Большой разлив :

Остановите утечку, если это не представляет опасности. Переместите контейнеры из зоны разлива. Подходите к месту разлива с подветренной стороны. Не допускайте попадания в канализацию, водоемы, подвалы и замкнутые пространства.
Смывайте пролитые вещества в очистные сооружения или действуйте следующим образом. Содержите и соберите пролитое вещество с помощью негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита или кизельгура, и поместите в контейнер для утилизации в соответствии с местными правилами. через лицензированную компанию по утилизации отходов. Загрязненный абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт.

6.4 Ссылки на другие разделы

: См. раздел 1 для получения информации о контактных лицах в чрезвычайных ситуациях.
Информацию о соответствующих средствах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительную информацию о переработке отходов см. в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности при безопасном обращении

Защитные меры : Наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты (см. раздел 8). Не проглатывать. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду. Избегать вдыхания паров или тумана. Хранить в оригинальном контейнере или утвержденном альтернативном контейнере из совместимого материала, плотно закрытом, когда он не используется. Пустые контейнеры сохраняют остатки продукта и могут быть опасны. Не используйте контейнер повторно.

Рекомендации по общей гигиене труда : В местах, где обращаются, хранят и обрабатывают этот материал, запрещается есть, пить и курить. Работники должны мыть руки и лицо перед едой, питьем и курением. Снимайте загрязненную одежду и защитное оборудование перед входом в зону приема пищи. Дополнительную информацию о мерах гигиены см. в разделе 8.

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости

Не храните при температуре ниже следующей: 10°C (50°F). Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей, в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (см. раздел 10), а также пищи и напитков. Держите контейнер плотно закрытым и герметичным до тех пор, пока он не будет готов к использованию.
Вскрытые контейнеры должны быть тщательно закрыты и храниться в вертикальном положении во избежание утечки. Не храните в немаркированных контейнерах. Во избежание загрязнения окружающей среды используйте соответствующие средства защиты. Перед обращением и использованием ознакомьтесь с разделом 10 о несовместимых материалах.

7.3 Конкретное(ые) конечное(ые) использование(я)

Раздел 7. Обращение и хранение: Информация в этом разделе содержит общие советы и рекомендации.

РАЗДЕЛ 8: Контроль за воздействием/персональная защита

Информация в этом разделе содержит общие советы и рекомендации. Информация представлена на основе типичных предполагаемых способов использования продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при работе с сыпучими материалами или при других видах использования, которые могут значительно увеличить воздействие на работников или выбросы в окружающую среду.

8.1 Параметры контроля

Пределы воздействия на рабочую среду значение предела воздействия.

Рекомендуемый мониторинг процедуры : Если данный продукт содержит ингредиенты с ограничениями по воздействию, может потребоваться персональный мониторинг, мониторинг атмосферы на рабочем месте или биологический мониторинг для определения эффективности вентиляции или других мер контроля и/или необходимости использования средств защиты органов дыхания. Следует обратиться к стандартам мониторинга, таким как следующие: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера на рабочем месте - Руководство оценке воздействия химических агентов при вдыхании для сравнения с предельными значениями и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера на рабочем месте - Руководство по применению и использованию процедур для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера на рабочем месте - Общие требования к выполнению процедур измерения химических агентов) Также потребуется ссылка на национальные руководящие документы по методам определения опасных веществ.

ДНЭЛС/ДМЭЛС

ДНЭЛС/ДМЭЛС .

PNECs

PNEC отсутствуют

8.2 Контроль экспозиции

Соответствующий инженерный контроль : Если в процессе эксплуатации образуются пыль, дым, газ, пар или туман, используйте технологические ограждения, местную вытяжную вентиляцию или другие средства технического контроля, чтобы воздействие загрязняющих веществ в воздухе на работников не превышало рекомендуемых или установленных законом пределов.

Меры индивидуальной защиты

РАЗДЕЛ 8: Контроль за воздействием/персональная защита

Гигиенические мероприятия : мойте руки, предплечья и лицо после работы с химическими продуктами, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочего дня.
Для удаления потенциально загрязненной одежды следует использовать соответствующие методы. Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Убедитесь, что станции промывки глаз и защитные души находятся недалеко от рабочего места.

Защита глаз/лица : Защитные очки, соответствующие утвержденному стандарту, следует использовать, когда оценка риска показывает, что это необходимо для предотвращения воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли. Если возможен контакт, следует использовать следующие средства защиты, если только оценка не указывает на более высокую степень защиты: очки для защиты от химических брызг. Носите защитные очки с боковой защитой в соответствии с EN 166.

Защита кожи Защита рук : Химически стойкие, непроницаемые перчатки, соответствующие утвержденному стандарту, следует надевать постоянно при работе с химическими продуктами, если оценка риска показывает, что это необходимо. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, проверяйте в процессе использования, сохраняют ли перчатки свои защитные свойства.
Следует отметить, что разных производителей время прорыва для любого материала может быть разным. В смесей, состоящих из
В случае использования нескольких веществ время защиты перчаток не может быть точно определено. Надевайте подходящие перчатки, прошедшие испытания по стандарту EN374.

Защита тела : Средства индивидуальной защиты тела должны выбираться в зависимости от выполняемой задачи и связанных с ней рисков и должны быть одобрены специалистом перед работой с этим продуктом.

Другие средства защиты кожи : Соответствующая обувь и любые дополнительные меры защиты кожи должны выбираться в зависимости от выполняемой задачи и связанных с ней рисков и должны быть одобрены специалистом перед работой с этим продуктом.

Защита органов дыхания : В зависимости от степени опасности и возможности воздействия выбирайте респиратор, соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы использоваться в соответствии программой защиты органов дыхания для обеспечения правильного подбора, обучения и других важных аспектов использования.

Рекомендуется: Комбинированное фильтрующее устройство (DIN EN 14387), Тип фильтра: A-P2.

Контроль воздействия на окружающую среду : Выбросы от вентиляции или технологического оборудования должны быть проверены на требованиям законодательства по охране окружающей среды. В некоторых случаях для снижения выбросов до приемлемого уровня потребуются дымоуловители, фильтры или инженерные модификации технологического оборудования.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах Внешний вид

Физическое состояние : Жидкость.

Цвет : От бесцветного до светло-желтого.

Запах : Характеристика.

Порог запаха pH : Нет в наличии.

Температура плавления/замораживания : Нет в наличии.

: Нет в наличии.

Начальная температура кипения и диапазон кипения : Нет в наличии.

Температура вспышки : Нет в наличии.

Скорость испарения : Нет в наличии.

Воспламеняемость (твердое вещество, газ) : Не применимо.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности : Нет в наличии.

: Нет в наличии.

Давление паров : Нет в наличии.

Плотность паров : Нет в наличии.

Относительная плотность

Плотность : 1,018 - 1,233 г/см³ [20°C]

Растворимость(и) : Недоступно.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Растворимость в воде : Не доступна.

Коэффициент разделения: н-октанол/вода : Нет в наличии.

Температура самовоспламенения : Нет в наличии.

Температура разложения : Не доступна.

Вязкость : Нет в наличии.

Взрывчатые свойства : Нет в наличии.

Окислительные свойства : Не доступно.

9.2 Другая информация

Никакой дополнительной информации.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реактивность : Для данного продукта или его ингредиентов не существует специальных данных испытаний, связанных с реактивностью.

10.2 Химическая стабильность : Продукт стабилен.

10.3 Возможность опасных реакций : При нормальных условиях хранения и использования опасные реакции не возникают.

10.4 Условия, которых следует избегать : Хранить вдали от тепла, искр и пламени. Из-за газообразных продуктов разложения в плотно закрытых контейнерах может возникнуть избыточное давление.

10.5 Несовместимые материалы : Реагирует или несовместим со следующими материалами: сильные кислоты, сильные щелочи, сильные окислители.

10.6 Опасные продукты разложения : В случае возгорания могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы. При нормальных хранения и использования опасные продукты разложения не образуются.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсикологических эффектах

Острая токсичность

Название продукта/ингредиента	Результат	Виды	Доза	Экспозиция	Примечания
2-феноксиэтанол	LC50 Вдыхаемая пыль и туманы [OECD 412]	Крыса - самец, Женщина	>1000 мг/м³	6 часов	-
	LD50 Дермальный	Кролик - Мужчина, Женщина	>2214 мг/кг	-	-
	LD50 перорально [OECD 401]	Крыса - Женщина	1840 мг/кг	-	-
хлорфенезин	LD50 перорально [OECD 401]	Крыса - самец, Женщина	3000 мг/кг	-	-

Заключение / Резюме : Вреден при проглатывании.

Оценки острой токсичности

Маршрут	Значение ATE
Оральный	1978,5 мг/кг

Раздражение/коррозия

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Название продукта/ингредиента	Результат	Виды	Оценка	Экспозиция	Наблюдение	Примечания
2-феноксиэтанол	Глаза - раздражающее вещество [OECD 405]	Кролик	-	-	-	-
	Кожа - Не вызывает раздражения кожи. [OECD 404]	Кролик	-	-	-	-

Заключение/резюме

Кожа : Вызывает раздражение кожи.

Сенсибилизация глаз : Вызывает серьезное раздражение глаз.

Название продукта/ингредиента	Путь воздействия	Виды	Результат	Примечания
2-феноксиэтанол	кожа	Морская свинка	Не сенсибилизирует [OECD 406]	-
хлорфенезин	кожа	Мышь	Не сенсибилизирует [OECD 429]	-

Заключение/резюме

Кожа : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Мутагенность

Название продукта/ингредиента	Тест	Эксперимент	Результат	Примечания
2-феноксиэтанол	ОЭСР 471	Эксперимент: In vitro Тема: Бактерии	Негатив	-
	ОЭСР 476	Эксперимент: In vitro Тема: Млекопитающие - Животные Клетка: соматическая	Негатив	-
	ОЭСР 474	Эксперимент: In vivo Тема: Млекопитающие - Животные Клетка: соматическая	Негатив	-
	ОЭСР 486	Эксперимент: In vivo Тема: Млекопитающие - Животные Клетка: соматическая	Негатив	-
хлорфенезин	ОЭСР 471	Эксперимент: In vitro Тема: Бактерии Клетка: Зародыш	Негатив	-

Заключение / Резюме : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Канцерогенность

Название продукта/ингредиента	Результат	Виды	Доза	Экспозиция	Примечания
2-феноксиэтанол	Отрицательный - перорально - [OECD 451]	Мышь - самец, самка	249 мг/кг NOAEL	104 недели; 7 дней в неделю	-

Заключение / Резюме : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Репродуктивная токсичность

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Название продукта/ингредиента	Материнская токсичность	Рождаемость	Развитие токсин	Виды	Доза	Экспозиция	Примечания
2-феноксиэтанол	Негатив	Негатив	Негатив	Мышь - самец, самка	Перорально: 375 мг/кг NOAEL	98 дней	
хлорфенезин	Негатив	Негатив	-	Крыса - самец, самка	Перорально: 100 мг/кг NOAEL	28 дней; 7 дней в неделю	ОЭСР 407

Заключение / Резюме : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Тератогенность

Название продукта/ингредиента	Результат	Виды	Доза	Экспозиция	Примечания
2-феноксиэтанол	Отрицательный - перорально [OECD 414]	Крыса	1000 мг/кг NOAEL	28 дней; 7 дней в неделю	-
	Отрицательный - дермальный [OECD 414]	Кролик - самка	600 мг/кг NOAEL	13 дней; 7 дней в неделю	-
хлорфенезин	Отрицательный - перорально [OECD 414]	Крыса - самка	100 мг/кг	-	-

Заключение / Резюме : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Специфическая токсичность органов-мишеней (однократное воздействие)

Не доступно.

Специфическая токсичность органов-мишеней (повторное воздействие)

Не доступно.

Опасность аспирации

Не доступно.

Информация о вероятных путях воздействия : Не доступно.

Потенциальное острое воздействие на здоровье

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Контакт с глазами :

Ингаляция : Нет известных значительных эффектов или критических опасностей.

Контакт с кожей : Вызывает раздражение кожи.

Кишечник : Вреден при проглатывании.

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками

Контакт с глазами : Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:

боль или раздражение
водянистое покраснение

Вдыхание : Нет конкретных данных.

Контакт с кожей : Неблагоприятные симптомы могут включать следующее: раздражение
покраснение

Проглатывание : Нет конкретных данных.

Отсроченные и немедленные эффекты, а также хронические эффекты от краткосрочного и долгосрочного воздействия

Краткосрочное воздействие

Потенциальные немедленные последствия

Соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение II - Великобритания (UK)

: Нет в наличии.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Потенциальные отсроченные эффекты : Нет данных.

Долгосрочное воздействие

Потенциальные немедленные последствия : Нет в наличии.

Потенциальные отсроченные эффекты : Не доступно.

Потенциальные хронические последствия для здоровья

Название продукта/ингредиента	Результат	Виды	Доза	Экспозиция	Примечания
2-феноксиэтанол	Субхронический NOAEL Перорально [OECD 408]	Крыса - самец, Женщина	369 мг/кг	13 недель; 7 дней в неделя	-
	Субхронический NOAEL Дермальный [OECD 411]	Кролик - Мужчина, Женщина	500 мг/кг	13 недель; 6 часов в день	-
	Подострый NOAEL Вдыхание пыли и туманы [OECD 412]	Крыса - самец, Женщина	48,2 мг/м³	14 дней; 6 часов в день	-
хлорфенезин	Подострый NOAEL Перорально [OECD 407]	Крыса - самец, Женщина	100 мг/кг	-	-

Заключение/резюме : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Генерал : Нет известных значительных эффектов или критических опасностей. Нет известных значительных эффектов или критических опасностей. Неизвестны значительные эффекты или критические опасности. Неизвестны значительные эффекты или критические опасности.

Канцерогенность :

Мутагенность :

Тератогенность :

Эффекты развития : Нет известных значительных эффектов или критических опасностей.

Эффекты фертильности : Нет известных значительных эффектов или критических опасностей.

Другая информация : Нет в наличии.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

Название продукта/ингредиента	Результат	Виды	Экспозиция	Примечания
2-феноксиэтанол	EC10 248 мг/л Пресная вода [ОЭСР 209].	Микроорганизмы	30 минут	-
	Острый EC50 443 мг/л в свежем виде вода	Водоросли - Desmodesmus subspicatus	72 часа	-
	Острый EC50 488 мг/л в свежем виде вода [OECD 202]	Дафния - Daphnia magna	48 часов	-
	Острая LC50 344 мг/л в свежем виде вода	Рыбы - Pimephales промелас	96 часов	-
	Хронический EC10 159 мг/л Пресная вода	Водоросли - Desmodesmus subspicatus	72 часа	-
	Хронический NOEC 9,43 мг/л Пресная вода [OECD 211]	Дафния - Daphnia magna	21 день	-
	Хронический NOEC 23 мг/л	Рыбы - Pimephales	34 дня	-

	Пресная вода [OECD 210]	промелас		
хлорфенезин	Острый EC50 >100 мг/л Пресная вода [OECD 201]	Водоросли - Desmodesmus subspicatus	72 часа	-

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

	Острый EC50 >100 мг/л Пресная вода [OECD 202]	Дафния - Daphnia magna	48 часов	-
	Острый EC50 713 мг/л Пресная вода [OECD 209]	Микроорганизмы	3 часа	-
	Острый LC50 >100 мг/л Пресная вода	Рыба	96 часов	читать-перечитывать

Заключение / Резюме : Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

12.2 Стойкость и разлагаемость

Название продукта/ингредиента	Тест	Результат	Доза	Инокулят
2-феноксиэтанол	ОЭСР 301 F	90 % - Готовность - 28 дней	-	Активированный ил
хлорфенезин	ОЭСР 301 D	25,9 % - Нелегко - 28 дней	-	-

Заключение / Резюме : Данные по самой смеси отсутствуют.

Название продукта/ингредиента	Период полураспада в воде	Фотолиз	Биоразлагаемость
2-феноксиэтанол	Пресная вода >365 дней, pH от 4 до 9, 50°C	50%;< 28 день(ов)	Легко
хлорфенезин	-	-	Не охотно

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Название продукта/ингредиента	LogPow	BCF	Потенциал
2-феноксиэтанол	1.2	0.3493	низкий
хлорфенезин	1.23	-	низкий

12.4 Подвижность в почве : Нет в наличии.

Коэффициент разделения почвы и воды (Koc) : Нет в наличии.

Мобильность

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB PBT : Не применимо.

vPvB : Не применимо.

12.6 Другие побочные эффекты : Нет известных значительных эффектов или критических опасностей.

РАЗДЕЛ 13: Вопросы утилизации

Информация в этом разделе содержит общие советы и рекомендации.

13.1 Методы переработки отходов Продукт

Методы утилизации : По возможности следует избегать или минимизировать образование отходов. Утилизация данного продукта, растворов и любых побочных продуктов должна всегда соответствовать требованиям законодательства по охране окружающей среды и утилизации отходов, а также требованиям региональных местных властей. Утилизируйте излишки и продукты, не подлежащие переработке, через лицензированную компанию по утилизации отходов. Отходы не должны в канализацию без очистки, если они не соответствуют требованиям всех органов власти, имеющих соответствующую юрисдикцию.

Присвоение идентификационных номеров/описаний отходов должно в соответствии с ЕЭС, с учетом специфики отрасли и процесса.

Опасные отходы : Классификация продукта может соответствовать критериям опасных отходов.

Упаковка

РАЗДЕЛ 13: Вопросы утилизации

Методы утилизации : По возможности следует избегать или минимизировать образование отходов.

Особые меры предосторожности : Этот материал и его контейнер должны быть утилизированы безопасным способом. Следует соблюдать осторожность при обращении с пустыми контейнерами, которые не были очищены или промыты. В пустых контейнерах или вкладышах могут сохраняться остатки продукта. Избегайте рассеивания пролитого материала и попадания в почву, водотоки, стоки и канализацию.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер ООН	Не регулируется.	Не регулируется.	Не регулируется.	Не регулируется.
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН	-	-	-	-
14.3 Класс(ы) транспортной опасности	-	-	-	-
Этикетка				
14.4 Группа упаковки	-	-	-	-
14.5 Опасности для окружающей среды	Нет.	Нет.	Загрязнитель морской среды: нет	Нет.

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя : **Транспортировка на территории пользователя:** всегда перевозите в закрытых контейнерах, расположенных вертикально и надежно. Убедитесь, что лица, перевозящие продукт, знают, что делать в случае аварии или пролива.

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II к Марполу и Кодексом IBC : Не применимо.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1 Положения/законодательство по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфичные для данного вещества или смеси Постановление ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Список веществ, подлежащих разрешению

Приложение XIV

Ни один из компонентов не указан.

Вещества, вызывающие очень сильное беспокойство Ни один из компонентов не указан.

Приложение XVII - Ограничения на производство, размещение на рынке и использование некоторых опасных веществ, смесей и изделий : Не применимо.

Другие нормативные акты ЕС

Озоноразрушающие вещества (1005/2009/EU)

Не указано.

Предварительное обоснованное согласие (PIC) (649/2012/EU)

Не указано.

Директива Севезо

Этот продукт не подлежит контролю в соответствии с директивой Seveso.

Национальные нормативы

Международные нормативы

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

Список Конвенции о запрещении химического оружия Списки I, II и III Химические вещества

Не указано.

Монреальский протокол (Приложения A, B, C, E)

Не указано.

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях

Не указано.

Роттердамская конвенция о предварительном обоснованном согласии (PIC)

Не указано.

Орхусский протокол ЕЭК ООН по СОЗ и тяжелым металлам

Не указано.

Инвентарный список

Инвентаризация Австралии (AICS) : Все компоненты перечислены или исключены из перечня.

Канада : Все компоненты перечислены или исключены из списка.

Китай : Все компоненты перечислены или исключены из списка.

Европа : Все компоненты перечислены или исключены из списка.

Новая Зеландия : Все компоненты перечислены или исключены из списка.

Тайвань : Все компоненты перечислены или исключены из списка.

15.2 Оценка химической безопасности : Оценки химической безопасности для всех веществ, содержащихся в данном продукте, либо завершены, либо неприменимы.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Указывает на информацию, которая изменилась по сравнению с ранее выпущенной версией.

Сокращения и аббревиатуры : ВОПОГ= Европейские положения, касающиеся международной перевозки опасных грузов Товары по внутренним водным путям
ADR= Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
ATE= Оценка острой токсичности
BCF= Фактор биоконцентрации
CLP= Правила классификации, маркировки и упаковки [Постановление (ЕС) № 1272/2008].
DMEL= Производный минимальный уровень воздействия DNEL = Производный уровень отсутствия воздействия
EUH statement= CLP-specific Hazard statement IATA = International Air Transport Association IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG= Международные морские опасные грузы
LogPow= логарифм коэффициента разделения октанол/вода
МАРПОЛ= Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года. ("Марпол" = загрязнение моря)
PBT= Persistent, Bioaccumulative and Toxic PNEC = Predicted No Effect Concentration
RID= Правила международных железнодорожных перевозок опасных грузов
RRN= Регистрационный номер REACH
vPvB= Очень стойкий и очень биоаккумулирующий

Процедура, использованная для определения классификации в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Классификация	Оправдание
Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	Экспертная оценка Метод расчета Метод расчета

Полный текст сокращенных отчетов H

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

H302	Вреден при проглатывании.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.

Полный текст классификаций [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315	Острая токсичность (перорально) - категория 4 СЕРЬЕЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ/ИРРИТАЦИЯ ГЛАЗ - Категория 2 КОРРОЗИЯ КОЖИ/ИРРИТАЦИЯ - Категория 2

Дата печати : 20/03/2019

Дата выпуска/ Дата пересмотра : 20/03/2019

Дата предыдущего : 15/03/2018

выпуска Версия : 3

Уведомление для читателя

Насколько нам известно, информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной. Однако ни вышеупомянутый поставщик, ни его дочерние компании не несут никакой ответственности за точность или полноту содержащейся здесь информации.

Окончательное определение пригодности того или иного материала является исключительной ответственностью пользователя. Все материалы могут неизвестную опасность и должны использоваться с осторожностью. Несмотря на то, что некоторые опасности описаны в данном документе, мы не можем гарантировать, что это единственные опасности, которые существуют.