

KOELLIP – 392 (ЦВЕТНАЯ ГЛИНА ИЗ ЖЕЛТОГО ОКСИДА ЖЕЛЕЗА), CI № 77492

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Описание продукта

- Название продукта: Цветная глина из желтого оксида железа
Код продукта: Koellip – 392
- Цвет: желтая паста
- Название INCI: желтый оксид железа (США), CI 77492 (EC) и касторовое масло
- Синонимы: Пигмент желтый 42 (77492)
- Химическое название: оксиды железа
- С. I. №: 77492
- CAS №: 51274-00-1
- Номер EINECS: 257-098-5
- E-NUMBER.: E-172

Спецификация:

- Касторовое масло: Пигмент= 1:1 (1 часть касторового масла : 1 часть пигмента)
- Свинец (Pb): не более 10 ppm
- Мышьяк (As): не более 3 ppm
- Ртуть (Hg): не более 1 ppm

Микробиологические пределы:

Общее количество микроорганизмов менее 100 на грамм и отсутствие грамотрицательных бактерий.

Срок годности

Неограниченный при хранении в соответствии с рекомендациями (5 лет)

Хранение:

Хранить в прохладном месте, беречь от тепла и прямых солнечных лучей. Хранить в закрытой таре.

Меры предосторожности при обращении:

См. паспорт безопасности материала Koellip - 392.

Koel Colours Private Limited,

Зарегистрированный офис: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2020	КСРЛ(KOELLIP)/TDS/0008	ДАТА: 31.03.2023

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Koel Colours Private Limited.
Industrial Premises,
Road, Safed Pool,
Андхери (Восток),
Мумбаи-400 072. sales@koelcolours.in

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЕВ:

+91-22-67723456 F-11, Nand-Jyot
+91-22-6676 4531/32 Andheri-Kurla
+91-22-2850 0754 Сакинака,

РАЗДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	: Цветная глина Оксид железа черный	НОМЕР ЦВЕТОВОГО ИНДЕКСА: 77499
КОД ПРОДУКТА	: Koellip- 399	ХИМИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО :-----
КОМПОНЕНТЫ	: Оксид железа черный / Касторовое масло	
ОПАСНОСТЬ	: Нет	Номер C.A.S. : 1317-61-9

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация соответствует действующим спискам ЕС. Однако она дополнена информацией из технической литературы и информацией, предоставленной компаниями-поставщиками.

- | | |
|----------|----------------|
| • Мышьяк | Менее 3,0 ppm |
| • Свинец | Менее 10,0 ppm |
| • Ртуть | Менее 1,0 ppm |

Эти уровни являются «типичными» количествами и могут незначительно меняться в зависимости от партии. Термин «менее» означает, что вещество было обнаружено, но его количество было меньше количественного предела.

Температура кипения	Неприменимо
Давление паров	Не применимо
Плотность паров	Не применимо

РАЗДЕЛ 3: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Процент летучих веществ по весу	НЕТ
Скорость испарения	НЕТ
Внешний вид и запах	Черная грязь. Без запаха
Точка кипения	Не применимо

Koel Colours Private Limited,

Юридический адрес: F - 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) - 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX-10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi- 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam- 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP/KOELLIP/MSDS/0003	ДАТА: 31.03.2020

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 4: ДАННЫЕ О ПОТРЕБНОСТИ В МЕРАХ БЕЗОПАСНО

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ CAR	(ACGIH), 5 мг/м ³ (ACGIH), 10 мг/м ³ (OSHA), 15 мг/м ³
КАНЦЕРОГЕННОСТЬ	Данный продукт не считается канцерогенным по классификации IARC, NTP, ACGIH или OSHA.
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ	Вдыхание, проглатывание, раздражение кожи и глаз
ОСТРЫЕ ЭФФЕКТЫ	Вызывает раздражение кожи и глаз

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА	Промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.
КОНТАКТ С КОЖЕЙ	Промойте кожу мягким мылом и водой. Снимите сильно загрязненную одежду и очистите ее перед повторным использованием. В редких случаях, если возникнет раздражение, обратитесь за медицинской помощью.
ВДЫХАНИЕ	Вынесите пострадавшего на свежий воздух. При затрудненном дыхании обратитесь за медицинской помощью.
ПРИНЯТИЕ	Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить большое количество воды, чтобы вызвать рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕИЗЫТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	Может вызвать механическое раздражение глаз и дыхательных путей.
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ	Смойте пыль с кожи водой с мылом. Промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Обратитесь к врачу.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Негорючий пигментный продукт.

Средства пожаротушения	Огнетушащие средства
Специальные процедуры пожаротушения опасности возгорания и взрыва	Специальные процедуры пожаротушения Необычные Необычные риски возгорания и взрыва

РАЗДЕЛ 7: ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАЗЛИВЕ ИЛИ УТЕЧКЕ

Koel Colours Private Limited,

Юридический адрес: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX-10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi- 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam- 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК	РЕВИЗИЯ	НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01 ДАТА: 01.06.2006	№: 05 ДАТА: 01.04.2017	KCPL(KOELLIP)/MSDS/0003	ДАТА: 31.03.2020

Действия, которые необходимо предпринять в случае утечки или разлива материала
Обычные процедуры очистки. Необходимо принимать меры, чтобы пыль не попала в воздух. Рекомендуется использовать пылесосы.

РАЗДЕЛ 8: СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ

Защита глаз	Защитные очки, очки, лицевой щиток.
Защита кожи	Кожаные или резиновые перчатки.
Защита органов дыхания	При превышении допустимых уровней воздействия рекомендуется использовать респиратор, одобренный NIOSH.
Вентиляция	Рекомендуется использовать вытяжную вентиляцию с коллектором или улавливателем для контроля уровня пыли ниже пределов воздействия.

РАЗДЕЛ 9: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение: —
В соответствии с требованиями промышленной гигиены уровень воздействия на работников должен быть ниже рекомендуемого предельно допустимого уровня (TLV). Это достигается, предпочтительно, путем обеспечения адекватной вентиляции там, где это необходимо. Если таким образом невозможно контролировать уровень запыленности, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Хранение:
Хранить в умеренно прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых источников тепла. Пустые контейнеры могут содержать остатки продукта и должны обрабатываться надлежащим образом. Размещать контейнеры так, чтобы информация на этикетках была видна.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

ОБЩИЕ
Данный продукт является стабильным соединением, и опасная полимеризация не происходит.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Неизвестно. Избегайте сильных окислителей.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Koel Colours Private Limited,

Зарегистрированный офис: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX – 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi – 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam – 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCPL(KOELLIP)/MSDS/0003	ДАТА: 31.03.2020

Неизвестно о каких-либо опасных острых или хронических последствиях, связанных с использованием этого материала.

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность данного продукта не проверялась. Однако предполагается, что биоразложение красителей в аэробных условиях будет слабым, и нет никаких доказательств того, что они создают какие-либо значительные экологические проблемы при попадании в окружающую среду. Поскольку эти пигменты в основном представляют собой растворимые соединения, считается, что они обладают характеристиками биоаккумуляции и биодоступности.

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Общие

Этот продукт должен быть утилизирован в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормами.

Утилизация отходов

Рекомендуемые методы утилизации: сжигание или захоронение на полигоне. Обратитесь в государственное или местное агентство по охране окружающей среды для получения информации о конкретных правилах.

Данный продукт не относится к опасным отходам по классификации RCRA, ОТХОДЫ ПО 40 CFR 261, и не подпадает под регулирование CERCLA (Superfund).

Данный продукт считается неопасным в соответствии с требованиями Министерства транспорта США и международными правилами

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

перевозки грузов.

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маслорастворимые пигменты не подпадают под требования по отчетности, предусмотренные разделом 313 Закона о чрезвычайном планировании и праве общественности на информацию и 40 CFR 372 (США). Они не включены в список вредных продуктов ЕЭС (DMN 555 от 25.07.87).

РАЗДЕЛ 16: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Информация, изложенная в настоящем документе, соответствует нашему текущему опыту и знаниям и предназначена для описания продукта исключительно с точки зрения здоровья, безопасности

Koel Colours Private Limited,

Зарегистрированный офис: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX-10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi- 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam- 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCP(L)KOELLIP/MSDS/0003	ДАТА: 31.03.2020

и окружающей среде. Поскольку мы не имеем никакого влияния на обращение с нашей продукцией и ее использованию, мы не можем нести никакой ответственности в этом отношении. Пользователь должен сам взять на себя ответственность и определить пригодность продукта для своего применения. Необходимо соблюдать все существующие права собственности, законы и нормативные акты. Таким образом, это не должно толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта.

РАЗДЕЛ 17: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел безопасности

продукции компании Koel Colours Private Limited.
F-11, Nand-Jyot Industrial Premises, Andheri-Kurla Road, Safed
Pool, Sakinaka, Andheri (East),
Мумбаи- 400 072.

Koel Colours Private Limited,

Зарегистрированный офис: F – 11, Nand Jyot Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E) – 400 072, Индия

Телефон: +91 22 677 23456, Факс: +91 22 677 23406, Электронная почта: sales@koelcolours.in, Веб-сайт: www.koelcolours.com

Производственное подразделение I: Участок № EX- 10, GIDC, Dist.Valsad, Vapi- 396 195, Гуджарат, Индия. Телефон: +91 260 654 1334

Производственное подразделение II: 911, GIDC, Tal.Umbergaon, Dist.Valsad, Sarigam- 396 155, Гуджарат, Индия

ВЫПУСК		РЕВИЗИЯ		НОМЕР ДОКУМЕНТА	СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСМОТР
НОМЕР: 01	ДАТА: 01.06.2006	№: 05	ДАТА: 01.04.2017	KCPL(KOELLIP)/MSDS/0003	ДАТА: 31.03.2020